

**TOKO CARBON GRIPSPRAY BASE KLISTER GREEN**
**55087\_78\_79**
**1 IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU**

**Identifikace výrobku** : Aerosol. ( Pohonná hmota Propane. )  
**Obchodní název** : TOKO CARBON GRIPSPRAY BASE KLISTER GREEN  
**Použití** : Prostředek na ošetření lyží. Domácí.

**Identifikace firmy** : TOKO-SWIX Sport AG  
 Industriestrasse 4, 9450 Altstätten, Switzerland  
 Tel. +41 (0)71 757 73 73, info@toko.ch

SWIX Sport GmbH  
 Junkerstrasse 1, 82178 Puchheim, Germany  
 Tel. +49 (0)89 849 369 21, info@swixsport.de

**V případě nouze** : +41 (0)44 251 51 51 (TOX CENTER);  
 +41 (0)79 236 41 71 (TOKO)

**2 ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI**

**Klasifikace rizik** : Podle směrnice o klasifikaci, balení a označování nebezpečných přípravků je tento produkt ohodnocen jako:

F+ : Extrémně hořlavý



: Extrémně hořlavý.  
 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.  
 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

**Primární cesta expozice** : Nadýchání par.  
**Výstraha** : Při použití může dojít ke vzniku hořlavé směsi par se vzduchem.  
 Nádobu pod tlakem.

**3 SLOŽENÍ / ÚDAJE O SLOŽKÁCH**

**Látka / Příprava** : Příprava  
 Tento výrobek se považuje za nebezpečný.

**Nebezpečné složky.**

Název látky	Obsah	Č. CAS	Č. EC	Č. rejstříku	
Dimethoxymethane	: 25 35 %	109-87-5	203-714-2	----	---- F; R11
Propane	: 15 25 %	74-98-6	200-827-9	601-003-00-5	---- F+; R12
n-Pentane	: 10 20 %	109-66-0	203-692-4	601-006-00-1	---- F+; R12 Xn; R65 R66 R67 N; R51-53
Isopentane	: 1 10 %	78-78-4	201-142-8	601-006-00-1	---- F+; R12 Xn; R65 R66 R67 N; R51-53

**TOKO CARBON GRIPSPRAY BASE KLISTER GREEN****55087\_78\_79****3 SLOŽENÍ / ÚDAJE O SLOŽKÁCH (pokračování)**

Text R-vět : Viz záhlaví 16.

**4 POKYNY PRO PRVNÍ POMOC**

## Pokyny pro první pomoc

- Nadýchání : Zajistěte dýchání čerstvého vzduchu. V případě nevolnosti vyhledejte lékařskou pomoc.
- Zasažení kůže : Ruce si umyjte vodou a mýdlem.
- Při zasažení očí : Vypláchněte velkým množstvím vody.
- Požití : Aerosol. Požití nepřipadá v úvahu. Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.

**5 OPATŘENÍ PRO HASICÍ ZÁSAH**

- Třída hořlavín : F+ : Extrémně hořlavý
- Zvláštní rizika : Teplo může vést ke vzrůstu tlaku, prasknutí uzavřených nádob, rozšíření požáru a zvýšení rizika vzniku popálenin a úrazů. Pro ochlazení nechráněných nádob použijte vodní postřik nebo mlhu.
- Prevence : Zákaz vstupu s otevřeným ohněm. Zákaz kouření.
- Hasicí prostředky : Pěna. Oxid uhličitý. Suchý prášek. Vodní postřik. Nepoužívejte prudký proud vody.
- Protipožární ochrana : Použijte vhodné ochranné prostředky. Nacházíte-li se v těsné blízkosti ohně, použijte samostatný dýchací přístroj
- Zvláštní postupy : Při hašení hořících chemikálií dbejte opatrnosti.  
Zabraňte (potlačte) průniku vody použité na hašení do životního prostředí.

**6 OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ ÚNIKU**

- Osobní opatření : Odstraňte zdroje zapálení. ( Riziko požáru/výbuchu. ) Zabraňte vstupu civilního obyvatelstva do postižené oblasti. Uklidovou četou vybavte řádnými ochrannými prostředky. Prostředky pro ochranu dýchacího ústrojí mohou být nezbytné.
- Environmentální opatření : Zabraňte průniku do odpadu a veřejné kanalizační sítě. Oznamte příslušným orgánům, pronikne-li produkt do odpadu nebo veřejné kanalizační sítě.
- Metody čištění : Malé nádoby, ze kterých uniká materiál, oddělte od ostatních. Rozlitý přípravek odstraňte co možná nejrychleji pomocí absorpčního materiálu, který jej zachytí. Voda použitá pro čištění je určena k likvidaci. Na odpad používejte vhodné nádoby.

**7 MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ**

- Skladování : Uchovávejte na místě zabezpečeném proti požáru. Uchovávejte při teplotě nepřesahující 50°C.
- Manipulace : Zákaz vstupu s otevřeným ohněm. Zákaz kouření.  
Použijte pouze na dobře větraných místech. Nevdechujte aerosoly. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Než budete jíst, pít nebo kouřit a když odcházíte z práce, umyjte si vodou a mýdlem ruce a ostatní nechráněná místa.



## BEZPEČNOSTNÍ LIST

Strana : 3 / 5

Revidovaná verze č. : 2

Datum : 26 / 11 / 2010

Nahrazuje : 18 / 1 / 2007

**TOKO CARBON GRIPSPRAY BASE KLISTER GREEN****55087\_78\_79**

### 8 KONTROLA EXPOZICE / OCHRANA OSOB

**Ochrana osob**

- Ochrana dýchacích orgánů : Za běžných podmínek použití a při odpovídajícím odvětrávání není třeba používat žádné speciální prostředky na ochranu dýchacích orgánů. Zajistěte dobrou ventilaci v provozních prostorách, aby se zamezilo tvorbě par. Nevdechujte aerosoly.
- Ochrana rukou : Nevyžaduje se.
- Ochrana kůže : Nevyžaduje se.
- Ochrana očí : Nevyžaduje se.
- Požití : Při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte.

### 9 FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

- Fyzikální stav při 20 °C : Aerosol.
- Barva : Zelený.
- Zápach : Charakteristický.
- Bod počátku varu [°C] : -43
- Bod vzplanutí [°C] : -105

### 10 STABILITA A REAKTIVITA

- Nebezpečné produkty rozkladu : Žádné za normálních podmínek.
- Nebezpečné reakce : Reaguje s: Silná oxidační činidla. Silné kyseliny.
- Nebezpečné vlastnosti : Při přetlaku, který vznikne při teplotách nad 50°C, mohou nádoby explodovat. Může docházet ke vzniku hořlavé/výbušné směsi par se vzduchem.
- Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat : Veškeré tepelné zdroje včetně slunečního záření. Jiskry.

### 11 TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

**Akutní toxicita**

- Nadýchání : Nadměrné koncentrace mohou snižovat aktivitu nervového systému a způsobit bolesti hlavy a slabost vedoucí k bezvědomí.
- Kožní : Proloužený nebo opakovaný styk může způsobit vysychání kůže.
- Oční : Při přímém styku vyvolává mírné podráždění očí.

### 12 EKOLOGICKÉ INFORMACE

- Údaje o ekologických účincích : Údaje nejsou k dispozici.  
Tento výrobek obsahuje složky nebezpečné pro životní prostředí. Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí Viz nadpis 2 (údaje o obsahových látkách).
- Opatření pro ochranu životního prostředí : Zabraňte průniku do odpadu a veřejné kanalizační sítě.

**TOKO CARBON GRIPSPRAY BASE KLISTER GREEN****55087\_78\_79****13 INFORMACE O ZNEŠKODŇOVÁNÍ****Obecné**

: Tento materiál a jeho obal odložte na sběrném místě určeném pro nebezpečný a zvláštní odpad. Zlikvidujte bezpečným způsobem v souladu s místními/národními směrnicemi.

Nádoba pod tlakem. Po použití do nádoby nevrtejte ani ji nespalujte. ZCELA VYPRÁZDNĚNÉ NÁDOBY lze recyklovat jako ostatní obaly.

**14 INFORMACE PRO PŘEPRAVU**

**Č. UN** : 1950  
**Správný expediční název** : UN1950 AEROSOLS, 2.1

**Pozemní přeprava**

- **Třída ADR** : 2.1  
- **Klasifikační kód ADR/RID** : 5 F  
- **Omezené množství** : LQ2-1L (30/20 kg)

**Námořní přeprava**

- **Třída** : 2.1  
- **č. EMS** : F-D, S-U  
- **IMDG - Znečištění moře** : Ne.

**Vzdušná přeprava**

- **IATA - Třída nebo sekce** : 2.1

**15 INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPÍSECH**

**Značení EC** : Podle směrnice o klasifikaci, balení a označování nebezpečných přípravků je tento produkt ohodnocen jako:

: F+ : Extrémně hořlavý

**Symbol/symboly****R-věta/R-věty**

: R12 : Extrémně hořlavý.  
R52/53 : Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.  
R67 : Vdechování par může způsobit ospalost a závrať.

**S-věta/S-věty**

: S2 : Uchovávejte mimo dosah dětí.  
S16 : Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.  
S23 : Nevdechujte aerosoly.  
S51 : Používejte pouze v dobře větraných prostorách.  
S56 : Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.



# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Strana : 5 / 5

Revidovaná verze č. : 2

Datum : 26 / 11 / 2010

Nahrazuje : 18 / 1 / 2007

**TOKO CARBON GRIPSPRAY BASE KLISTER GREEN****55087\_78\_79**

## 15 INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPÍSECH (pokračování)

### Poučení o bezpečnosti

S62 : Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

: Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. Nádobku nepropírávejte a nespalujte, ani po použití. Nestříkejte do ohně nebo na žhavé předměty.

## 16 DALŠÍ INFORMACE

### Seznam souvisejících R výrazů (nadpis 2)

: R11 : Vysoce hořlavý.  
R12 : Extrémně hořlavý.  
R51/53 : Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.  
R65 : Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.  
R66 : Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.  
R67 : Vdechování par může způsobit ospalost a závrať.

### Další informace

: Žádné.

Obsah a forma tohoto BL jsou v souladu se směrnicí Komise EEC 1907/2006/EC.

**POPŘENÍ ODPOVĚDNOSTI** Informace v tomto BL byly získány ze zdrojů, kterým věříme a které jsou spolehlivé. Informace jsou však poskytnuty bez záruky, ať výslovné nebo implicitní, že jsou správné. Podmínky nebo metody manipulace, skladování, použití nebo likvidace výrobku jsou z naší strany nekontrolovatelné a nemusí spadat do rámce našich znalostí. Z těchto a jiných důvodů na sebe nepřebíráme odpovědnost a výslovně se zříkáme odpovědnosti za ztrátu, poškození či výdaje v důsledku nebo v jakékoli spojitosti s manipulací, skladováním, použitím či likvidací tohoto výrobku. Tento BL byl zpracován pouze pro tento výrobek a měl by být používán pouze pro tento výrobek. Použije-li se výrobek jako složka jiného výrobku, informace v tomto BL nemusí platit.

Konec dokumentu